



OTC

斑秃丸说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

【药品名称】

通用名称：斑秃丸

汉语拼音：Bantu Wan

【成份】地黄、熟地黄、制何首乌、当归、丹参、炒白芍、五味子、羌活、木瓜。辅料为炼蜜。

【性状】本品为棕黑色的水蜜丸；味甜而后涩。

【功能主治】补益肝肾，养血生发。用于肝肾不足、血虚风盛所致的油风，症见毛发成片脱落，多伴有头晕失眠、目眩耳鸣、腰膝痠软；斑秃见上述证候者。

【规格】每10丸重1克。

【用法用量】口服。一次5克，一日3次。

【不良反应】监测数据显示，本品可见以下不良反应报告：恶心、呕吐、腹痛、腹泻、腹部不适、便秘、口干、头晕、皮疹、瘙痒、肝功能异常等。

【禁忌】

- 1.糖尿病患者禁服。
- 2.孕妇禁用。
- 3.肝功能不全者禁用。
- 4.对本品及所含成份过敏者禁用。

【注意事项】

- 1.忌食辛辣、生冷、油腻食物。
- 2.感冒发热病人不宜服用。
- 3.本品不适用假发斑秃（患处头皮萎缩，不见毛囊口）及脂溢性皮炎。
- 4.本品宜饭后服用。
- 5.服药期间应当加强监测，如发现肝生化指标异常或出现全身乏力、食欲不振、厌油、恶心、上腹胀痛、尿黄、目黄、皮肤黄染等可能与肝损害有关的临床表现时，应当立即停药并到医院就诊。
- 6.有药物性肝损伤史者、肝功能异常者慎用，确需使用应当在医师指导下使用，并监测肝生化指标。
- 7.严格按用法用量服用，长期连续服用应当向医师或药师咨询。
- 8.应当避免与有肝毒性的药物联合使用。
- 9.高血压、心脏病、肝病、肾病等患者应当在医师指导下服用。
- 10.服药2周症状无缓解，应当去医院就诊。
- 11.过敏体质者慎用。
- 12.本品性状发生改变时禁止使用。
- 13.请将本品放在儿童不能接触的地方。
- 14.如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【贮藏】密封。

【包装】口服固体药用高密度聚乙烯瓶；75克/瓶×1瓶/盒。75克/瓶×3瓶/盒。

【有效期】48个月。

【执行标准】《中国药典》2020年版一部

【批准文号】国药准字Z41020431

【说明书修订日期】2024年04月10日

【药品上市许可持有人】/【生产企业】

企业名称：上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司

生产地址：新乡经济开发区青龙路399号

邮政编码：453731

电话号码：0373-5589178

传真号码：0373-5589380

注册地址：新乡经济开发区青龙路399号

如有问题可与生产企业联系

